



## APSORBENTI I OPREMA ZA SKUPLJANJE PROLIVENIH TEKUČINA

### TEHNIČKI OPIS

U usporedbi sa ostalim vrstama apsorbentata sustav „**PELIKAN & FIBERKAN**“ omogućuje ponovnu uporabu nezasićenog dijela *apsorbenta*.

Kombinacija ovog *jedinstvenog apsorbenta* koji ima sposobnost formiranja tekućinom zasićenih grudica i dobro osmišljene opreme koja služi kao skladište, nosač pribora, i sito kroz kojeg se apsorbent prosijava, predstavlja za korisnike nenadmašno rješenje.

### USPOREDBA S OSTALIM APSORBENTIMA

Tehnika	Pelikan + Fiberkan	Piljevina	Glina	Poli(etilen)
Koeficijent upijanja	8	< 4	< 2,5	< 4
Vatrootpornost	Da	Ne	Da	Da
Ponovna uporaba	Da, nakon prosijavanja	Ne	Ne	Ne
Trošak recikliranja	Nizak	Visok	Visok	Srednji

### PELIKAN

#### OPIS

Razvijena su i dostupna dva modela **PELIKANA**.

„**PELIKAN kolica**“ i „**PELIKAN nosiljka**“ nazivi su za inovativne jedinice s mogućnošću skladištenja, rasipanja i prosijavanja **FIBERKAN absorbenta**. Mogu primiti 50 l (2 vreće) **FIBERKANA**.

Konstrukcijom su posve prilagođene korisniku, a zahvaljujući integriranom sustavu prosijavanja značajno minimiziraju potrošnju absorbenta i generiranje industrijskog otpada.

**FIBERKAN** je jedini apsorbent koji ima svojstvo „*spremanja*“ prikupljene tekućine u „*kapsulu*“ i formiranja grudica. Ni jedan drugi apsorbent ne može se upotrijebiti u **PELIKAN** jedinicama.

- **PELIKAN kolica** su pokretna, robusna i lagana za uporabu. Na njima je smješten sav alat i pribor potreban za uklanjanje prolivenog ulja (ili druge tekućine).
- **PELIKAN nosiljka** se može zahvaljujući svojoj kompaktnoj izvedbi lako odlagati vješanjem na zid. To je odlično rješenje za manje radionice.



Registered  
ISO 14001:2004



DOMES d.o.o. Poslovni park Karlovac Belajske poljice 2C 47250 Duga Resa  
t: +385(0)47416979 f: +385(0)47600478 e: [domes@domes.hr](mailto:domes@domes.hr) [www.domes.hr](http://www.domes.hr)



## SLIKE I CRTEŽI

Oznaka	Slika	Tehnički crtež
Pelikan kolica		
Pelikan nosiljka		

## TEHNIČKI PODATCI

OZNAKE	SR PB	SR TG
Slika		
Tijelo	Polietilen visoke gustoće	Polietilen visoke gustoće
Volumen spremišta fiberkan-a	50 l (2 vreće)	50 l (2 vreće)
Dimenzije (H x W x D)	1100 x 650 x 720 mm	1000 x 460 x 570 mm
Težina (bez FIBERKANA)	23 kg	10 kg



Registered  
ISO 14001:2004



HRN EN ISO 9001:2008

DOMES d.o.o. Poslovni park Karlovac Belajske poljice 2C 47250 Duga Resa  
t: +385(0)47416979 f: +385(0)47600478 e: [domes@domes.hr](mailto:domes@domes.hr) [www.domes.hr](http://www.domes.hr)



## FIBERKAN-apsorbent

### OPIS

**FIBERKAN** je smjesa pamuka i mljevene orahove ljuske, što znači da ne opterećuje i ne zagađuje čovjekovu okolinu.

**FIBERKAN** apsorbira i prikuplja sve vrste prolivenih tekućina, osim jakih kiselina.

**FIBERKAN** apsorbira 3 do 4 puta više nego uobičajni apsorbenti (piljevina, pelete, ...). Apsorbirajući stvara grudice, a prosijavanjem se neiskorišteni dio vraća u skladišni dio jedinice. Postupak se ponavlja sve do 100 %-tne iskorištenosti apsorbenta.

Sa **FIBERKANOM** se ostvaruju bitne uštede. Nije potrebna učestala nabava novog, jer nema ni bacanja dijela koji nije apsorbirao tekućinu, niti njegovog zbrinjavanja.

*Količina otpada smanjuje se do 8 puta!*

**FIBERKAN** je potpuno bez mirisa i "prijateljski" za čovjeka i okolinu!

### TEHNIČKI PODATCI

OZNAKA	SR FI
Slika	
Sastav apsorbenta	Suhi prah od pamučnih vlakana i mljevene ljuske oraha
Karakteristike apsorbenta	Nezapaljiv, bez mirisa, netoksičan.
Materijal vreće	Bijeli reciklirani papir.
Kapacitet	25 l
Težina	13,5 kg



Registered  
ISO 14001:2004



HRN EN ISO 9001:2008

DOMES d.o.o. Poslovni park Karlovac Belajske poljice 2C 47250 Duga Resa  
t: +385(0)47416979 f: +385(0)47600478 e: [domes@domes.hr](mailto:domes@domes.hr) [www.domes.hr](http://www.domes.hr)